

3G | 3 METŲ
GARANTIJA



Sprinter Tourer kainoraštis

Galioja nuo 2025-05-06

Mercedes-Benz



Bazinės kainos

| Modelis | Tipas | Variklio galia (kW / AG) | Pavara | Ratų bazė | Masės variantas | Kaina su PVM |
|---------------|-------|--------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| BASE 211CDI | A2 | 84/114 | RWD | 3665 | 3190 | 51 280 |
| BASE 215CDI | A2 | 110/150 | RWD | 3665 | 3190 | 53 942 |
| BASE 217CDI | A2 | 125/170 | RWD | 3665 | 3190 | 54 900 |
| BASE 311CDI | A2 | 84/114 | RWD | 3665 | 3500 | 55 515 |
| BASE 311CDI | A3 | 84/114 | RWD | 4325 | 3500 | 59 387 |
| BASE 315CDI | A2 | 110/150 | RWD | 3665 | 3500 | 58 177 |
| BASE 315CDI | A3 | 110/150 | RWD | 4325 | 3500 | 62 049 |
| BASE 317CDI | A2 | 125/170 | RWD | 3665 | 3500 | 59 135 |
| BASE 317CDI | A3 | 125/170 | RWD | 4325 | 3500 | 63 007 |
| PRO 211CDI | A2 | 84/114 | RWD | 3665 | 3190 | 53 817 |
| PRO 215CDI | A2 | 110/150 | RWD | 3665 | 3190 | 56 479 |
| PRO 217CDI | A2 | 125/170 | RWD | 3665 | 3190 | 57 437 |
| PRO 311CDI | A2 | 84/114 | RWD | 3665 | 3500 | 58 052 |
| PRO 311CDI | A3 | 84/114 | RWD | 4325 | 3500 | 61 924 |
| PRO 315CDI | A2 | 110/150 | RWD | 3665 | 3500 | 60 714 |
| PRO 315CDI | A3 | 110/150 | RWD | 4325 | 3500 | 64 586 |
| PRO 317CDI | A2 | 125/170 | RWD | 3665 | 3500 | 61 672 |
| PRO 317CDI | A3 | 125/170 | RWD | 4325 | 3500 | 65 544 |
| PRO 319CDI | A2 | 140/190 | RWD | 3665 | 3500 | 65 726 |
| PRO 319CDI | A3 | 140/190 | RWD | 4325 | 3500 | 69 598 |
| SELECT 215CDI | A2 | 110/150 | RWD | 3665 | 3190 | 59 440 |
| SELECT 217CDI | A2 | 125/170 | RWD | 3665 | 3190 | 60 398 |
| SELECT 315CDI | A2 | 110/150 | RWD | 3665 | 3500 | 63 675 |
| SELECT 315CDI | A3 | 110/150 | RWD | 4325 | 3500 | 67 547 |
| SELECT 317CDI | A2 | 125/170 | RWD | 3665 | 3500 | 64 633 |
| SELECT 317CDI | A3 | 125/170 | RWD | 4325 | 3500 | 68 505 |
| SELECT 319CDI | A2 | 140/190 | RWD | 3665 | 3500 | 68 686 |
| SELECT 319CDI | A3 | 140/190 | RWD | 4325 | 3500 | 72 558 |

Sprinter Tourer papildoma įranga

| Kodas | Pavadinimas | Kaina su PVM |
|-------|--|--------------|
| B25 | Stovėjimo stabdys (elektrinis) | 404,0 |
| CB2 | Pneumatinė pakaba, galinė ašis | 3 924,3 |
| CL1 | Reguliuojama vairo kolonėlė | 170,3 |
| CL2 | Vairas ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda | 305,0 |
| CL3 | Oda aptrauktas vairaratis | 252,6 |
| CE8 | Paaukštinta važiuoklė | 366,2 |
| CM0 | Buferiai dažyti automobilio spalva | 760,2 |
| CN2 | Radiatoriaus grotelių rėmas nudažytas automobilio spalva | 142,5 |
| D03 | Stogas ir galinės durys paaukštinti | 2 245,9 |
| E07 | Pajudėjimo iš vietos asistentas | 131,3 |
| E1B | Dėklas išmaniesiems telefonams, įskaitant belaidį įkrovimą | 223,7 |
| E1E | Navigacija | 1 436,8 |
| E2I | Papildoma sustiprinta akumuliatorių baterija, salone | 358,4 |
| E2M | Papildoma sustiprinta akumuliatorių baterija | 358,4 |
| E36 | Dviejų baterijų sujungimo blokas | 160,3 |
| E43 | 13 polių rozetė sukabinimo įtaisui | 318,3 |
| E57 | El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai) | 168,1 |
| ED5 | Parametrų modulis papildomiems el. prietaisams | 548,7 |
| ED8 | Paruošimas elektrinei sistemai, PSM | 34,5 |
| EE1 | 230 V rozetė | 183,6 |
| EK1 | El. jungčių modulis po vairuotojo sėdyne papildomų prietaisų jungimui | 86,8 |
| ES5 | Įkrovimo paketas priekinėje panelėje | 142,5 |
| ET4 | Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS" | 789,1 |
| F2W | Žiemos paketas | 575,4 |
| F49 | Šildomas priekinis kabinos stiklas, netonuotas | 444,1 |
| FG8 | Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre | 46,7 |
| FJ5 | Dangteliai priekinėms daiktadėžėms kairėje ir dešinėje | 152,5 |
| FK3 | Chromuotos radiatoriaus grotelės | 319,4 |
| FY1 | Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo) | 987,2 |
| FZ5 | Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo) | 346,1 |
| G43 | Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC | 2 956,0 |
| H12 | Autonominio šildymo/vėdinimo sistema | 1 183,1 |
| H13 | Papildomas šilumokaitis kėbule (paskirstytojas su ventiliatoriumi) | 875,9 |
| H81 | Vėdinimo sistema su filtru | 160,3 |
| HH4 | Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termostronic" | 640,0 |
| HH7 | Papildomas oro kondicionierius keleivių salonui | 2 737,9 |
| HH9 | Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė | 2 523,1 |
| HY1 | Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas | 505,3 |
| HZ9 | Papildomas šildymas varikliui | 937,1 |
| JB6 | Parkavimosi paketas su 360 laipsnių kamera | 1 376,7 |
| JB7 | Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera | 878,1 |
| JD6 | Išmanusis tachografas, ES | 1 149,7 |
| KL5 | Degalų filtras su vandens atskyrimu | 227,0 |
| L13 | Halogeniniai rūko žibintai su kelkraščio pašvietimo funkcija | 289,4 |
| L22 | Galiniai žibintai, LED konstrukcija | 306,1 |
| LA1 | Ilgųjų šviesų asistentas | 396,2 |
| LB9 | Įlipimo pašvietimas | 120,2 |
| LG7 | LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai | 2 063,4 |
| M60 | Generatorius 14 V / 250 A | 1 011,7 |
| P3Z | Žiemos paketas „Plus“ | 1 134,1 |
| P47 | Priekiniai purvasaugiai | 72,3 |
| P48 | Galiniai purvasaugiai | 72,3 |
| Q22 | Sukabinimo įtaisas | 781,3 |
| Q50 | Sukabinimo įtaisas (nuimamas) | 1 050,6 |
| QA0 | Kablys priekabai iki 2.8t, prisukamas | 1 505,8 |
| RD8 | Pilno dydžio dangčiai ratlankiams | 102,4 |
| RL5 | Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16 | 1 215,4 |
| RL7 | Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 17 | 1 321,1 |
| R65 | Atsarginio rato tvirtinimas po rėmu, gale | 120,2 |
| R87 | Atsarginis ratas | 195,9 |
| S22 | Porankis vairuotojo sėdynei | 95,7 |
| S23 | Dvivieta sėdyne šalia vairuotojo | 582,1 |

Sprinter Tourer papildoma įranga

| Kodas | Pavadinimas | Kaina su PVM |
|-------|---|--------------|
| S25 | Porankis priekinio keleivio sėdynei | 95,7 |
| S31 | Komfortiniai pagalviai salono sėdynėms | 428,5 |
| SB1 | Padidinto komforto vairuotojo sėdynė | 212,6 |
| SB2 | Komfortiška priekinio keleivio sėdynė | 212,6 |
| SB3 | Komfortiška vairuotojo sėdynė su hidrauliniu amortizatoriumi | 698,9 |
| SB4 | Komfortiška keleivio sėdynė su hidrauliniu amortizatoriumi | 698,9 |
| SF1 | Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | 1 424,6 |
| SF2 | Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė | 1 424,6 |
| SR8 | Pasukama vairuotojo sėdynė | 444,1 |
| SR9 | Pasukama keleivio sėdynė | 444,1 |
| T19 | Slankiojančios durys kairėje pusėje | 1 321,1 |
| T50 | Elektrinis slankiojančių durų pritraukimas (DP) | 505,3 |
| T55 | Elektra valdomos slankiojančios durys dešinėje | 1 389,0 |
| T57 | Elektrinis laiptelis prie stumdomųjų durų dešinėje | 998,3 |
| U60 | 2-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje | 1 240,9 |
| U61 | 2-vietis sėdynių blokas II-oje salono eilėje | 1 240,9 |
| U62 | 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras) | 1 577,1 |
| U63 | 3-vietis sėdynių blokas II-oje salono eilėje | 1 700,6 |
| U64 | 3-vietis sėdynių blokas III-oje salono eilėje | 1 700,6 |
| U65 | 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje | 1 700,6 |
| US1 | 2-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje salono eilėje | 1 512,5 |
| UR8 | 2-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje salono eilėje | 1 512,5 |
| UR9 | 3-vietis komfortinių sėdynių blokas III-oje keleivių salono eilėje | 1 857,5 |
| UY4 | 3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje | 1 857,5 |
| UY5 | 3-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje keleivių salono eilėje | 1 857,5 |
| V21 | Keleivių skyriaus apdaila LUX | 443,0 |
| V31 | Langų statramų apdaila | 937,1 |
| V31 | Langų statramų apdaila | 1 118,5 |
| VF4 | Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda | 86,8 |
| W18 | Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje | 330,5 |
| W19 | Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje | 330,5 |
| W54 | Dvivirės galinės durys atsiderančios 270 laipsnių kampų | 690,0 |
| W70 | Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas (juoda spalva, 80%) | 636,6 |
| W70 | Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas (juoda spalva, 80%) | 785,7 |
| W73 | Galinių durų laiptelis | 230,4 |
| W78 | Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu | 269,3 |
| MET | Metališki dažai | 2 035,6 |



RL5



RL7

Sprinter Tourer standartinė įranga

Base

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ašies perdavimo santykis i=4,182 | <ul style="list-style-type: none">• Padangos 245/65 R17 |
| <ul style="list-style-type: none">• Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist) | <ul style="list-style-type: none">• Optimizuoto pasipriešinimo riedėjimui padangos |
| <ul style="list-style-type: none">• Multifunkcinis vairas | <ul style="list-style-type: none">• Plieniniai ratlankiai 7 J x 17 |
| <ul style="list-style-type: none">• Komfortinė pakaba | <ul style="list-style-type: none">• Padangų slėgio indikavimo sistema |
| <ul style="list-style-type: none">• Vibracijos slopintuvas | <ul style="list-style-type: none">• Vairuotojo sėdynė |
| <ul style="list-style-type: none">• Skaitmeninis radijas (DAB) | <ul style="list-style-type: none">• Reguluojama keleivio sėdynė |
| <ul style="list-style-type: none">• Baterijos jungiklis, vienpolis | <ul style="list-style-type: none">• Saugos oro pagalvė vairuotojui |
| <ul style="list-style-type: none">• Instaliacijos paruošimas navigacijai | <ul style="list-style-type: none">• Priekinio keleivio oro pagalvė |
| <ul style="list-style-type: none">• AGM akum.baterija 12V 95Ah | <ul style="list-style-type: none">• Tinklis vairuotojo sėdynės nugarėlėje |
| <ul style="list-style-type: none">• Kontaktai avariniam užvedimui | <ul style="list-style-type: none">• Tinklis priekinio keleivio sėdynės nugarėlėje |
| <ul style="list-style-type: none">• 12 V rozetė bagažo skyriuje | <ul style="list-style-type: none">• Stumdomosios durys dešinėje |
| <ul style="list-style-type: none">• Mercedes-Benz skubios pagalbos iškvietimo sistema | <ul style="list-style-type: none">• Įlipimo rankena |
| <ul style="list-style-type: none">• Gedimų valdymas | <ul style="list-style-type: none">• Ratų arkų apdaila |
| <ul style="list-style-type: none">• Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis | <ul style="list-style-type: none">• Lubų apdaila |
| <ul style="list-style-type: none">• Lentyna virš priekinio stiklo | <ul style="list-style-type: none">• Plastikinės grindys su optimizuotu svoriu |
| <ul style="list-style-type: none">• Daiktadėžė po panele priekinio keleivio pusėje | <ul style="list-style-type: none">• Grindų paruošimas KOMBI su sėdynių tvirtinimo taškais |
| <ul style="list-style-type: none">• Mechaninė 6 laipsnių pavarų dėžė TSG 360 | <ul style="list-style-type: none">• Šonų apdaila iki langų |
| <ul style="list-style-type: none">• Šilto oro padavimas keleivių salonui | <ul style="list-style-type: none">• Galinių durų apdaila su tinkleliais daiktams |
| <ul style="list-style-type: none">• Šilumą sulaikantys stiklai su juosta nuo saulės ant priekinio stiklo | <ul style="list-style-type: none">• Sėdynių apmušalai - medžiaga "Maturin black" |
| <ul style="list-style-type: none">• Šildomas galinis stiklas (-ai) | <ul style="list-style-type: none">• Pilnas įstiklinimas |
| <ul style="list-style-type: none">• Papildomas tiekiamo šilto oro šildymas elektra | <ul style="list-style-type: none">• Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP |
| <ul style="list-style-type: none">• Basic | <ul style="list-style-type: none">• Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP |
| <ul style="list-style-type: none">• Spidometras km | <ul style="list-style-type: none">• Neatidaromas galinis langas KP |
| <ul style="list-style-type: none">• Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui | <ul style="list-style-type: none">• Neatidaromas galinis langas DP |
| <ul style="list-style-type: none">• Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui | <ul style="list-style-type: none">• Stiklai dvivėrėse galinėse duryse/dangtyje |
| <ul style="list-style-type: none">• Išorės temperatūros rodiklis | <ul style="list-style-type: none">• COC atitikties sertifikatas |
| <ul style="list-style-type: none">• Šoninio vėjo asistentas | <ul style="list-style-type: none">• Bendroji leistinoji masė - 3.500 kg |
| <ul style="list-style-type: none">• Stiklo valytuvų asistentas (lietaus sensorius) | <ul style="list-style-type: none">• Padidinta garso izoliacija |
| <ul style="list-style-type: none">• Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu | <ul style="list-style-type: none">• Skaitmeninė naudotojo instrukcija |
| <ul style="list-style-type: none">• Skaitmeninių paslaugų modulis (LTE) | <ul style="list-style-type: none">• Lentelės ir literatūra vokiečių kalba |
| <ul style="list-style-type: none">• Degalų bakas 71 l | <ul style="list-style-type: none">• Reikalaujamas ne mažesnis nei 2381 kg nuosavas svoris |
| <ul style="list-style-type: none">• Dujų išmetimas tiesiai į galą | <ul style="list-style-type: none">• Kontrolinis kodas WLTP |
| <ul style="list-style-type: none">• 4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema | <ul style="list-style-type: none">• Modelio versija 1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Galinės eigos žibintai buferio kampuose apačioje | <ul style="list-style-type: none">• Registracija - keleivinis automobilis (M1) |
| <ul style="list-style-type: none">• Netiekiamas parkavimo žibintas | <ul style="list-style-type: none">• Nacionalinė versija EU - EFTA |
| <ul style="list-style-type: none">• Dienos šviesos | <ul style="list-style-type: none">• Gamybos vieta - Vokietija, Diuseldorf gamykla |
| <ul style="list-style-type: none">• Šoniniai gabaritų žibintai | <ul style="list-style-type: none">• Bodyshell, additional measures |
| <ul style="list-style-type: none">• 3 STOP žibintas | <ul style="list-style-type: none">• MBUX multimedijos sistema |
| <ul style="list-style-type: none">• Adaptyviniai stabdžių žibintai | <ul style="list-style-type: none">• „Mercedes me connect“ profesionalus paketas |
| <ul style="list-style-type: none">• Generatorius 14 V / 200 A | <ul style="list-style-type: none">• El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai |
| <ul style="list-style-type: none">• Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO) | <ul style="list-style-type: none">• Šildomi ir el.reguluojami galinio vaizdo veidrodėliai |
| <ul style="list-style-type: none">• ECO start/stop funkcija | <ul style="list-style-type: none">• Galinio vaizdo kamera |
| <ul style="list-style-type: none">• Variklis Euro VI | <ul style="list-style-type: none">• Aklosios zonos" asistentas" |
| <ul style="list-style-type: none">• Emissions standard E (heavy-duty comm. vehicles) | <ul style="list-style-type: none">• Aktyvi ištinės linijos palaikymo sistema |
| <ul style="list-style-type: none">• Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat" | <ul style="list-style-type: none">• Vairuotojo kamera |
| <ul style="list-style-type: none">• Variklis OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 AG) | <ul style="list-style-type: none">• Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema |
| <ul style="list-style-type: none">• Kablo tvirtinimo konstrukcijos sutvirtinimas | <ul style="list-style-type: none">• Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui |
| <ul style="list-style-type: none">• Viilkimo kilpa gale | <ul style="list-style-type: none">• Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens) |
| <ul style="list-style-type: none">• Padangos nesirenkant gamintojo | <ul style="list-style-type: none">• Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens) |
| <ul style="list-style-type: none">• Padidinto komforto padangos | <ul style="list-style-type: none">• Šoninių stiklų oro saugos pagalvės |
| <ul style="list-style-type: none">• Vasarinės padangos | <ul style="list-style-type: none">• Papildomos garso izoliacijos paketas |

Pro

-
- Reguluojama vairo kolonėlė
 - Pajudėjimo iš vietos asistentas
 - USB lizdas, 5 V
 - Dangtelis priekinei daiktadėžei
 - Vėsaus oro ortakiai priekinėje panelėje
-

Select

-
- Vairas ir pavarų perjungimo svirtis aptraukti oda
 - Automobilio spalvos radiatoriaus grotelės
 - Įkrovimo paketas priekinėje panelėje
 - Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre
 - Ilgųjų šviesų asistentas
 - Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
 - LED aukšto efektyvumo priekiniai žibintai
-

-
- Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
 - Degalų bakas 93 l
 - Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
 - Įlipimo rankena prie galiniu durų dešinėje
-

-
- Priekiniai purvasaugiai
 - Galiniai purvasaugiai
 - Porankis vairuotojo sėdynei
 - Porankis priekinio keleivio sėdynei
 - Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
 - Reguluojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
 - Patogus vairuotojo sėdynės galvos atlošas
-

Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limitu; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7,3 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 244-322 g/km.

