

3G | 3 METŲ
GARANTUJA



Vito Mixto kainoraštis

Galioja nuo 2026-05-06

Mercedes-Benz



| Modelis | Pavara | Variklio galia (kW / AG) | Ratų bazė | Maksimali leidžiama bendroji masė | Nepakrauto automobilio masė | Keliamoji galia | Kaina su PVM |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| MIXTO BASE 110CDI A1 | Galinių ratų pavara | 75 / 102 | 3200 | 2800 | 1935 | 865 | 45 255 |
| MIXTO BASE 114CDI A1 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3200 | 2800 | 1935 | 865 | 48 335 |
| MIXTO BASE 110CDI A2 | Galinių ratų pavara | 75 / 102 | 3200 | 2800 | 1960 | 840 | 46 175 |
| MIXTO BASE 114CDI A2 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3200 | 2800 | 1960 | 840 | 49 254 |
| MIXTO BASE 110CDI A3 | Galinių ratų pavara | 75 / 102 | 3430 | 2800 | 1975 | 825 | 47 162 |
| MIXTO BASE 114CDI A3 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3430 | 2800 | 1975 | 825 | 50 242 |
| MIXTO PRO 110CDI A1 | Galinių ratų pavara | 75 / 102 | 3200 | 2800 | 2006 | 794 | 46 703 |
| MIXTO PRO 114CDI A1 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3200 | 2800 | 2053 | 747 | 49 782 |
| MIXTO PRO 116CDI A1 | Galinių ratų pavara | 120 / 163 | 3200 | 2800 | 2057 | 743 | 51 142 |
| MIXTO PRO 119CDI A1 | Galinių ratų pavara | 140 / 190 | 3200 | 2800 | 2071 | 729 | 55 190 |
| MIXTO PRO 110CDI A2 | Galinių ratų pavara | 75 / 102 | 3200 | 2800 | 2057 | 743 | 47 622 |
| MIXTO PRO 114CDI A2 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3200 | 2800 | 2104 | 696 | 50 702 |
| MIXTO PRO 116CDI A2 | Galinių ratų pavara | 120 / 163 | 3200 | 2800 | 2108 | 692 | 52 062 |
| MIXTO PRO 119CDI A2 | Galinių ratų pavara | 140 / 190 | 3200 | 2800 | 2122 | 678 | 56 109 |
| MIXTO PRO 110CDI A3 | Galinių ratų pavara | 75 / 102 | 3430 | 2800 | 2084 | 716 | 48 610 |
| MIXTO PRO 114CDI A3 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3430 | 2800 | 2131 | 669 | 51 689 |
| MIXTO PRO 116CDI A3 | Galinių ratų pavara | 120 / 163 | 3430 | 2800 | 2135 | 665 | 53 049 |
| MIXTO PRO 119CDI A3 | Galinių ratų pavara | 140 / 190 | 3430 | 2800 | 2149 | 651 | 57 097 |
| MIXTO SELECT 114CDI A1 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3200 | 2800 | 2096 | 704 | 59 266 |
| MIXTO SELECT 116CDI A1 | Galinių ratų pavara | 120 / 163 | 3200 | 2800 | 2100 | 700 | 60 626 |
| MIXTO SELECT 119CDI A1 | Galinių ratų pavara | 140 / 190 | 3200 | 2800 | 2114 | 686 | 62 289 |
| MIXTO SELECT 124CDI A1 | Galinių ratų pavara | 174 / 237 | 3200 | 2800 | 2129 | 671 | 66 467 |
| MIXTO SELECT 114CDI A2 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3200 | 2800 | 2147 | 653 | 60 186 |
| MIXTO SELECT 116CDI A2 | Galinių ratų pavara | 120 / 163 | 3200 | 2800 | 2151 | 649 | 61 546 |
| MIXTO SELECT 119CDI A2 | Galinių ratų pavara | 140 / 190 | 3200 | 2800 | 2165 | 635 | 63 208 |
| MIXTO SELECT 124CDI A2 | Galinių ratų pavara | 174 / 237 | 3200 | 2800 | 2180 | 620 | 67 387 |
| MIXTO SELECT 114CDI A3 | Galinių ratų pavara | 100 / 136 | 3430 | 2800 | 2174 | 626 | 61 173 |
| MIXTO SELECT 116CDI A3 | Galinių ratų pavara | 120 / 163 | 3430 | 2800 | 2178 | 622 | 62 533 |
| MIXTO SELECT 119CDI A3 | Galinių ratų pavara | 140 / 190 | 3430 | 2800 | 2192 | 608 | 64 196 |
| MIXTO SELECT 124CDI A3 | Galinių ratų pavara | 174 / 237 | 3430 | 2800 | 2207 | 593 | 68 374 |

Vito Mixto papildoma įranga

| Kodas | Pavadinimas | Kaina su PVM |
|-------|--|--------------|
| C14 | Padidinta provėža | 260,4 |
| CA4 | Pneumatinė pakaba "AIRMATIC" | 2 557,6 |
| CF7 | Komfortinė pakaba | 101,3 |
| CK8 | Šildomas vairas (tik su CL3 ir G43) | 294,9 |
| CL3 | Oda aptrauktas vairaratis | 240,4 |
| CM2 | Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva | 474,1 |
| D12 | Bėgeliai stogo bagažinei | 545,3 |
| D57 | Krovinės dalies pertvara prie C statramų su langu | 1 594,9 |
| E1E | Navigacija | 988,3 |
| E28 | Papildoma sustiprinta akumuliatorių baterija | 400,7 |
| E4S | Išmaniojo telefono integravimo paketas | 463,0 |
| E57 | El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai) | 310,5 |
| ET4 | Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS" | 1 230,9 |
| EZ5 | Parkavimo paketas | 619,9 |
| EZ6 | Parkavimo paketas su 360 laipsnių kamera | 1 969,9 |
| F2W | Žiemos paketas | 828,0 |
| F48 | Šildoma priekinio stiklo apiplovimo sistema | 267,1 |
| F64 | El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai | 358,4 |
| FP5 | Išorinės dalies sportinis paketas („Pro“ versijai) | 3 817,4 |
| FP5 | Išorinės dalies sportinis paketas ("Select" versijai) | 2 352,8 |
| FY1 | Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo) | 726,8 |
| FZ5 | Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo) | 460,8 |
| G43 | Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC | 3 234,3 |
| H12 | Autonominio šildymo/vėdinimo sistema | 1 397,9 |
| H13 | Papildomas šilumokaitis kėbule (paskirstytojas su ventiliatoriumi) | 606,6 |
| HH4 | Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termotronic" | 868,1 |
| HZ0 | PTC-Kaitinimo elementas paduodamo į saloną oro pašildymui | 348,4 |
| HZ1 | Papildomas autonominis karšto oro pečiukas su laikrodžiu ir temperatūros regulia | 2 706,7 |
| HY1 | Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas | 539,8 |
| JB7 | Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera | 1 400,1 |
| JK9 | Vaizdo registratorius | 170,3 |
| JS3 | Pagalbos vairuojant paketas | 1 306,6 |
| KB5 | Padidintas degalų bakas (70l) | 122,4 |
| KL5 | Degalų filtras su vandens atskyrimu | 160,3 |
| L45 | MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS | 2 509,7 |
| LC2 | LED apšvietimas krovinių skyriuje | 135,8 |
| LC4 | Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje | 141,3 |
| Q22 | Sukabinimo įtaisas | 842,5 |
| Q50 | Sukabinimo įtaisas (nuimamas) | 1 310,0 |
| QA4 | Sukabinimo įtaisas priekabai iki 2.5 t masės | 154,7 |
| | „Base“ versijai | |
| R17 | 7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino) | 1 712,8 |
| R1N | Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas | 1 712,8 |
| RD8 | Pilno dydžio dangčiai ratlankiams | 158,0 |
| RK8 | Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas | 1 712,8 |
| RL5 | Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16" | 1 070,7 |
| RR6 | Atsarginis ratas | 229,3 |
| RS7 | Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17" | 650,0 |
| | „Pro“ versijai | |
| R17 | 7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino) | 904,8 |
| R18 | 7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino) | 1 548,1 |
| R1N | Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas | 904,8 |
| RK8 | Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas | 904,8 |
| R10 | Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas | 2 356,1 |
| R1P | Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas | 2 356,1 |

Vito Mixto papildoma įranga

| Kodas | Pavadinimas | Kaina su PVM |
|-------|--|--------------|
| | „Select“ versijai | |
| R18 | 7.5 J x 18" lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų dizaino) | 643,3 |
| R10 | Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas | 643,3 |
| R1P | Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas | 643,3 |
| S23 | Dvivietė sėdynė šalia vairuotojo | 459,7 |
| SB1 | Padidinto komforto vairuotojo sėdynė | 228,2 |
| SE5 | Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei | 81,2 |
| SH9 | Šoninių stiklų oro saugos pagalvės | 642,2 |
| T19 | Slankiojančios durys kairėje pusėje | 1 055,1 |
| T74 | Įlipimo rankena | 57,9 |
| T75 | Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų | 70,1 |
| U65 | 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje | 346,1 |
| U71 | 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras) | 529,8 |
| U73 | Porankiai salono keleivių sėdynėms | 125,8 |
| V20 | Krovinės dalies apdaila (viršus) | 97,9 |
| V23 | Vidaus apdaila aukšto lygio | 545,3 |
| V36 | Lubų apdaila | 386,2 |
| V41 | TPO grindų danga salone | 292,7 |
| V42 | Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje | 362,8 |
| VL2 | Veliūriniai kilimėliai (priekyje) | 70,1 |
| VU9 | Odos pakaitalo sėdynių apmušalai (juodi) | 154,7 |
| VV2 | Krovinių tvirtinimo bėgeliai | 349,5 |
| W18 | Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje | 382,9 |
| W19 | Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje | 382,9 |
| W29 | Neatidaromi langai šonuose gale | 410,7 |
| W50 | Dvivėrės galinės durys atsiderančios 180 laipsnių kampu | 495,3 |
| W54 | Dvivėrės galinės durys atsiderančios 270 laipsnių kampu | 1 264,3 |
| W78 | Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu | 406,2 |
| X3G | Bendroji masė 3.000 kg | 1 317,7 |
| XA5 | Bendroji masė 3,2 t | 1 784,1 |
| XA8 | Bendroji leistinoji masė - 3.100 kg | 1 784,1 |
| ZG2 | Nuolatinė 4x4 pavara | 4 811,3 |



R17



R1N



RK8



RL5



RS7



R18



R10



R1P



RS3

Vito Mixto standartinė įranga

- Diskiniai stabdžiai ant priekinės ir galinės ašių
- CO2-optimised braking system
- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Multifunkcinis vairas
- Standartinė pakaba BASIC PLUS
- Reguluojama vairo kolonėlė
- Pajudėjimo iš vietos asistentas
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Instaliacijos paruošimas navigacijai
- MBUX multimedijos sistema
- AGM akum.baterija 12V 95Ah
- Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje
- 12 V rozetė
- Mercedes-Benz skubios pagalbos iškvietimo sistema
- Gedimų valdymas
- Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Rakinama pirštinių daiktadėžė
- Dveji puodelių laikikliai
- Centrinis užraktas su distanciniu valdymu
- Imobilizatorius
- Pavarų dėžė, 6 pavarų, mechaninė, TSG 380
- Šilto oro padavimas keleivių salonui
- Šilumą sulaikantys žalsvi stiklai
- Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
- Elektroninis spidometras
- Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
- Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
- Išorės temperatūros rodiklis
- Šoninio vėjo asistentas
- Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
- Vairuotojo kamera
- Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
- Aptarnavimų intervalų indikatorius "ASSYST"
- Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
- Serviso aptarnavimo intervalas apie 40.000 km
- Degalų bakas 57 l
- 4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema
- Halogeno priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų spindulio reguliavimas
- Dienos šviesos
- Papildomas STOP žibintas gale
- Salono/krovininės dalies apšvietimas
- Adaptyviniai stabdžių žibintai
- Generatorius 14 V / 250 A
- Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO)
- Ekonomiškai valdomas generatorius
- ECO start/stop funkcija

- Greičio ribotuvas 210 km/h
- Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat"
- Variklis OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 AG)
- BlueEFFICIENCY paketas
- EMISSIONS STANDARD EURO 6E-BIS N1
- Vilkimo galia 0 kg/lbs
- Buksyravimo kilpa įsukama priekyje/gale
- Padangos nesirenkant gamintojo
- Padangos 205/65 R16
- Vasarinės padangos
- Plieniniai diskai 6,5 J x 16
- Vairuotojo sėdynė
- Keleivio sėdynė "standard" išpildymo
- Saugos oro pagalvė vairuotojui
- Priekinio keleivio oro pagalvė
- Aktyvusis stumdomųjų durų fiksatorius
- Stumdomosios durys dešinėje
- Apsauga nuo vaikų durų atidarymo
- Dalinė krovininės dalies apdaila
- Medinės grindys
- Elektra komfortiškai valdomi priekinių durelių stiklai
- Stogo apdaila, standartinė, B-D statramos
- Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda
- Bagažinės fiksavimo taškai stoge
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP
- Galinis dangtis
- Kontrolinis kodas atnaujinto modelio
- COC atitikties sertifikatas
- Bendroji masė 2,800 kg
- Atnaujintas modelio variantas (Facelift)
- Kontrolinis kodas WLTP
- Registracija - krovininis automobilis
- MIXTO versija (langai I-oje salono eilėje)
- Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
- „Mercedes me connect“ profesionalus paketas
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Galinio vaizdo kamera
- Aklosios zonos" asistentas"
- Aktyvi ištisinės linijos palaikymo sistema
- Skaitmeninių paslaugų modulis (LTE)
- Padangų slėgio indikavimo sistema
- Saugos oro pagalvė vairuotojui (krūtinės ląstos, dubens)
- Saugos oro pagalvė pr.keleiviui (krūtinės ląstos, dubens)
- 2-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje

"PRO"

- El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)
- Padidintas degalų bakas (70l)
- Pilno dydžio dangčiai ratlankiams
- Padangos 225/55 R 17
- Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17"
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas vairuotojo sėdynėje

"SELECT"

- Galutinis perdavimo santykis $i=2,733$
- Stovėjimo stabdys (elektrinis)
- Pajudėjimo įkalnė funkcija HOLD
- Oda aptrauktas vairaratis
- Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva
- Išmaniojo telefono integravimo paketas
- El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Neakinantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Chromuotos radiatoriaus grotelės
- Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)
- Chromuotų interjero detalių paketas
- Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais
- Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC
- Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera
- MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS
- Įlipimo pašvietimas

- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas keleivio sėdynėje
- Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
- Komfortiška priekinio keleivio sėdynė
- Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei
- Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
- 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras)

- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
- Kojų apšvietimas priekyje
- Galinio dangčio apšvietimas
- LED galiniai ir stabdymo žibintai
- AMBIENTE" vidaus salono apšvietimas"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas
- Įlipimo rankena
- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
- Porankiai salono keleivių sėdynėms
 - 3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne
- Vidaus apdaila aukšto lygio
- Lubų apdaila
- TPO grindų danga salone
- Laikymosi rankenėlės prie lubų, salone
- Krovinio tvirtinimo bėgeliai

Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limitu; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7-7,6 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 184–200 g/km.

