3G | 3 METŲ GARANTIJA

Vito Tourer kainoraštis

Galioja nuo 2026-05-06

Mercedes-Benz

Modelis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Masės variantas	Sėdynių skaičius	Kaina su PVM
TOURER BASE 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	52 737
TOURER BASE 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	53 657
TOURER BASE 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	54 644
TOURER PRO 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	57 335
TOURER PRO 116CDI A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	58 696
TOURER PRO 119CDI A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	60 208
TOURER PRO 124CDI A1	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	62 701
TOURER PRO 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	58 255
TOURER PRO 116CDI A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	59 615
TOURER PRO 119CDI A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	61 128
TOURER PRO 124CDI A2	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	63 620
TOURER PRO 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	59 242
TOURER PRO 116CDI A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	60 602
TOURER PRO 119CDI A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	62 115
TOURER PRO 124CDI A3	Galinių ratų pavara	174 / 237	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	64 608
TOURER SELECT 114CDI A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	64 641
TOURER SELECT 116CDI A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	66 002
TOURER SELECT 119CDI A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	67 514
TOURER SELECT 124CDI A1	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	70 007
TOURER SELECT 114CDI A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	65 561
TOURER SELECT 116CDI A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	66 921
TOURER SELECT 119CDI A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	68 434
TOURER SELECT 124CDI A2	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	3100	1+7 (bazė 1+1)	70 926
TOURER SELECT 114CDI A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	66 548
TOURER SELECT 116CDI A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	67 908
TOURER SELECT 119CDI A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	69 421
TOURER SELECT 124CDI A3	Galinių ratų pavara	174 / 237	3430	3100	1+7 (bazė 1+1)	71 914

Vito Tourer papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
C14	Padidinta provėža	266,2
CA4	Pneumatinė pakaba "AIRMATIC"	2 613,8
CF7	Komfortinė pakaba	103,5
CF8	Sportiška pakaba	381,0
CK8	Šildomas vairas (tik su CL3)	301,4
CM2	Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva	484,6
CL3	Oda aptrauktas vairaratis	245,7
D12	Bėgeliai stogo bagažinei	557,3
D34	Elektra valdomas panoraminis stoglangis	3 912,8
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas	473,2
E57	El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)	317,3
EI0	Belaidė mobiliųjų įrenginių įkrovimo sistema	113,7
EL9	Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje ir gale	71,7
ES2	12 V rozetė bagažo skyriuje	73,9
ES3	12 V rozetės galinei sėdynių eilei, dešinėje ir kairėje	112,6
ET4	Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"	1 258,0
F2W	**Žiemos paketas**	846,3
F48	Šildoma priekinio stiklo apiplovimo sistema	273,0
F64	El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai	366,3
F84	Digital rear-view mirror	746,2
FF1	Vidurinė konsolė su daiktadėže	135,4
FJ3	Dvigubas puodelių laikiklis priekinio skydelio centre	118,3
FK2	Chromuotos radiatoriaus grotelės	191,1
FP2	**Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)**	528,9
FP4	**Chromuotų interjero detalių paketas**	191,1
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas (tik „Select“ versijai)	2 404,6
FS5	Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais	184,3
FZ5	Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo)	470,9
FY1	Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo)	742,8
H12	Autonominio šildymo/vėdinimo sistema	1 428,6
H13	Papildomas šilumokaitis kėbule (paskirstytojas su ventiliatoriumi)	619,9
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi “Termotronic“	887,2
HY1	Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas	551,7
HZ1	Papildomas autonominis karšto oro pečiukas su laikrodžiu ir temperatūros regulia	2 766,3
HZ7	Papildomas oro kondicionierius “Tempmatic” keleivių salonui su atskiru valdymu	1 084,0
JB6	Parkavimosi paketas su 360 laipsnių kamera	2 188,4
JB7	Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera	633,6
JK9	Vaizdo registratorius	174,0
JS3	**Pagalbos vairuojant paketas**	1 335,4
KB5	Padidintas degalų bakas (70l)	125,1
L45	MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis (įtraukta į standartinę komplektaciją tik „Select“ versijoje)	2 564,9
LC3	Pašvietimo lemputės keleivių salono laikymosi rankenėlėse	83,0
LC4	Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje	144,5
LP2	**Foninis salono apšvietimas**	344,6
P28	EASY PACK paketas (tik su T19)	3 104,1
PJH	**PRO Plus paketas**	4 426,9
Q22	Sukabinimo įtaisas	861,0
Q50	Sukabinimo įtaisas (nuimamas)	1 338,8
QA4	Sukabinimo įtaisas priekabai iki 2.5 t masės	158,1
	Ratlankiai „Base“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	1 086,3
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	1 086,3
RD8	Pilno dydžio dangčiai ratlankiams	161,5
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	1 086,3
RR6	Atsarginis ratas	234,3
	Ratlankiai „Pro“ versijai	

Vito Tourer papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	924,7
R18	7.5 J x 18" lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų dizaino)	1 582,2
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	924,7
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	924,7
R1O	Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas	1 582,2
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas	1 582,2
	Ratlankiai „Select“ versijai	
R18	7.5J x 18" lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų dizaino)	657,4
R1O	Lengvojo lydinio ratlankiai, 7.5 J x 18", 5-dvigubų stipinų dizainas	657,4
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18", 5-stipinų dizainas	657,4
S23	Dvivietė sėdynė šalia vairuotojo	469,8
SB1	Padidinto komforto vairuotojo sėdynė	233,2
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė	233,2
SB5	Komfortinė pasukama vairuotojo sėdynė	370,8
SB6	Komfortinė pasukama keleivio sėdynė	370,8
SE4	Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei	83,0
SE5	Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei	83,0
SF1	Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	1 404,7
SF2	Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	1 404,7
SR8	Pasukama vairuotojo sėdynė	407,2
SR9	Pasukama keleivio sėdynė	407,2
SZ7	Tinklelis vairuotojo sėdynės nugarėlėje	40,9
SZ8	Tinklelis priekinio keleivio sėdynės nugarėlėje	40,9
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1 078,3
T55	Elektra valdomos slankiojančios durys dešinėje	1 110,1
T56	Elektra valdomos slankiojančios durys kairėje	1 110,1
T74	Įlipimo rankena	59,1
T75	Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų	71,7
U73	Porankiai salono keleivių sėdynėms	128,5
UR1	Bėgelių sistema greitam sėdynių reguliavimui	781,4
UR8	2-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje salono eilėje	1 604,9
US1	2-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje salono eilėje	79,6
U63	3-vietis sėdyniu blokas II-oje salono eilėje	1 369,5
U65	3-vietis sėdyniu blokas I-oje salono eilėje	1 369,5
US4	3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne	2 218,0
US5	3-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne	2 218,0
US6	Atskiras krėslas I-oje salono eilėje kairėje pusėje	1 081,7
US7	Atskiras krėslas I-oje salono eilėje dešinėje pusėje	1 081,7
V23	Vidaus apdaila aukšto lygio	557,3
V33	Kiliminė grindų danga keleivių salone	328,7
V3L	Visasezoniniai (guminiai) grindų kilimėliai priekyje	63,7
VL2	Veliūriniai kilimėliai (priekyje)	71,7
V44	Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje	158,1
V78	Bagažinės-keleivių salono vertikalus skiriamasis tinklas	299,1
VU9	Odos pakaitalo sėdynių apmušalai (juodi)	245,7
W18	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje	358,3
W19	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje	358,3
W50	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 180 laipsnių kampu	591,5
W54	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 270 laipsnių kampu	1 382,0
W70	Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas (juoda spalva, 80%)	579,0
XA5	Bendroji masė 3,2 t	1 823,3
YG4	Lentyna bagažo skyriuje	824,6
ZG2	Nuolatinė 4x4 pavara	4 917,2
MET	Metališki dažai	1 683,4
Paint	Nemetališki dažai	688,2

R17

R1N

RK8

R18

R10

R1P

RS7

Vito Tourer standartinė įranga

- Galutinis perdavimo santykis i=2,733
- Diskiniai stabdžiai ant priekinės ir galinės ašių
- Stovėjimo stabdys (elektrinis)
- CO2-optimised braking system
- Pajudėjimo įkalnėn funkcija HOLD
- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Multifunkcinis vairas
- Standartinė pakaba BASIC PLUS
- Reguliuojama vairo kolonėlė
- Aerodinaminis paketas
- Pajudėjimo iš vietos asistentas
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Instaliacijos paruošimas navigacijai
- MBUX multimedijos sistema
- AGM akum.baterija 12V 95Ah
- Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje
- 12 V rozetė
- Mercedes-Benz skubios pagalbos iškvietimo sistema
- Gedimų valdymas
- Užrakinimo (visiško) iš išorės funkcija
- Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Rakinama pirštinių daiktadėžė
- Dveji puodelių laikikliai
- Imobilizatorius
- Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC
- Šilto oro padavimas keleivių salonui
- Šilumą sulaikantys žalsvi stiklai
- Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
- PTC-Kaitinimo elementas paduodamo į saloną oro pašildymui
- Basic
- Elektroninis spidometras
- Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
- Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
- Išorės temperatūros rodiklis
- Šoninio vėjo asistentas
- Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
- Vairuotojo kamera
- Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
- Aptarnavimų intervalų indikatorius "ASSYST"
- Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
- Serviso aptarnavimo intervalas apie 40.000 km
- Apsaugos sistema nuo neteisingo kuro užpylimo
- Degalų bakas 57 l
- 4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema
- Halogeno priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų spindulio reguliavimas
- Dienos šviesos
- Papildomas STOP žibintas gale
- Salono/krovininės dalies apšvietimas
- Adaptyviniai stabdžių žibintai
- Generatorius 14 V / 200 A
- Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO)
- Ekonomiškai valdomas generatorius
- ECO start/stop funkcija
- Greičio ribotuvas 210 km/h
- Pastovaus greičio palaikymo sistema “Tempomat"
- Variklis OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 AG)
- BlueEFFICIENCY paketas
- EMISSIONS STANDARD EURO 6E-BIS M1
- Vilkimo galia 0 kg/lbs
- Buksyravimo kilpa įsukama priekyje/gale
- Padangos nesirenkant gamintojo
- Padangos 225/55 R 17
- Padidinto komforto padangos
- Vasarinės padangos
- Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17
- Padangų slėgio indikavimo sistema
- Vairuotojo sėdynė
- Keleivio sėdynė "standard" išpildymo
- Saugos oro pagalvė vairuotojui
- Priekinio keleivio oro pagalvė
- Vaikų aptikimo automobilyje funkcija, pasyvi
- Stumdomosios durys dešinėje
- Apsauga nuo vaikų durų atidarymo
- Lengvai išimamų 2 eilių sėdynių tvirtinimo taškai salone
- Dalinė krovininės dalies apdaila
- Medinės grindys
- Elektra komfortiškai valdomi priekinių durelių stiklai
- Stogo apdaila, standartinė, B-D statramos
- Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda
- Bagažinės fiksavimo taškai stoge
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP
- Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP
- Neatidaromi langai šonuose gale
- Galinis dangtis
- Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu
- Kontrolinis kodas atnaujinto modelio
- Bendroji leistinoji masė - 3.100 kg
- COC atitikties sertifikatas
- Atnaujintas modelio variantas (Facelift)
- Lentelės ir literatūra vokiečių kalba
- Kontrolinis kodas WLTP
- Registracija - keleivinis automobilis (M1)
- Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
- „Mercedes me connect“ profesionalus paketas
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Galinio vaizdo kamera
- Aklosios zonos" asistentas"
- Aktyvi ištisinės linijos palaikymo sistema
- Skaitmeninių paslaugų modulis (LTE)
- Šoninių stiklų oro saugos pagalvės

"PRO"

- El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)
- Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje ir gale
- Padidintas degalų bakas (70l)
- Galinio dangčio apšvietimas
- Generatorius 14 V / 250 A
- Pilno dydžio dangčiai ratlankiams
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas vairuotojo sėdynėje
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas keleivio sėdynėje
- Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
- Komfortiška priekinio keleivio sėdynė
- Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei
- Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
- Aktyvusis stumdomųjų durų fiksatorius
- Įlipimo rankena
- 3-vietis sėdyniu blokas II-oje salono eilėje
- 3-vietis sėdynių blokas I-oje salono eilėje (siauras)
- Vidaus apdaila aukšto lygio
- Lubų apdaila
- TPO grindų danga salone
- Laikymosi rankenėlės prie lubų, salone
- „Tourer PRO“

"SELECT"

- Komfortinė pakaba
- Oda aptrauktas vairaratis
- Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva
- Išmaniojo telefono integravimo paketas
- El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Neakinantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Chromuotos radiatoriaus grotelės
- Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)
- Chromuotų interjero detalių paketas
- Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais
- Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera
- MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS
- Įlipimo pašvietimas
- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
- Apšviestos laikymosi rankenėlės su skaitymo lemputėmis keleiviams gale
- Kojų apšvietimas priekyje
- LED galiniai ir stabdymo žibintai
- Foninis salono apšvietimas
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas
- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
- Bėgelių sistema greitam sėdynių reguliavimui, 3 bėgeliai
- Porankiai salono keleivių sėdynėms
- 3-vietis komfortinių sėdynių blokas I-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne
- 3-vietis komfortinių sėdynių blokas II-oje eilėje su atlenkiama išorine sėdyne
- Kiliminė grindų danga keleivių salone
- Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje
- Papildomos garso izoliacijos paketas

Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limito; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:
https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO_2 emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 6,8-7,5 l/100 km, CO_2 tarša mišriomis sąlygomis: 177-197 g/km.