

3G | 3 METŲ
GARANTIJA



Vito Van kainoraštis

Galioja nuo 2026-05-06

Mercedes-Benz



Modelis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Maksimali leidžiama bendroji masė	Nepakrauto automobilio masė	Keliamoji galia	Kaina su PVM
BASE 110CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1891	909	43 772
BASE 114CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1891	909	46 852
BASE 110CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1919	881	44 692
BASE 114CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1919	881	47 771
BASE 110CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	1946	854	45 679
BASE 114CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1946	854	48 759
PRO 110CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1909	891	45 492
PRO 114CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1937	863	48 571
PRO 116CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1937	863	49 931
PRO 119CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1974	826	53 979
PRO 110CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1937	863	46 411
PRO 114CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1937	863	49 491
PRO 116CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1953	847	50 851
PRO 119CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1990	810	54 898
PRO 110CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	1981	819	47 399
PRO 114CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1964	836	50 478
PRO 116CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	1980	820	51 838
PRO 119CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	2017	783	55 886
SELECT 114CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1978	822	56 361
SELECT 116CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1978	822	57 721
SELECT 119CDI PANEL VAN A1	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2015	785	59 384
SELECT 114CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1978	822	57 281
SELECT 116CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1994	806	58 641
SELECT 119CDI PANEL VAN A2	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2058	742	60 303
SELECT 114CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	2033	767	58 268
SELECT 116CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	2049	751	59 628
SELECT 119 CDI PANEL VAN A3	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	2113	687	61 291

Vito VAN papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
C14	Padidinta provėža	260,4
CA4	Pneumatinė pakaba "AIRMATIC"	2 557,6
CK8	Vairo šildymas (tik su CL3 ir G43)	294,9
CM2	Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva	474,1
CL3	Oda aptrauktas vairaratis	240,4
D12	Bėgeliai stogo багаžinei	545,3
D50	Krovininės dalies pertvara (aklina)	345,0
D51	Krovininės dalies pertvara su langu	467,4
E1E	Navigacija	966,0
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas	463,0
E57	El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)	310,5
E10	Belaidė mobiliųjų įrenginių įkrovimo sistema (tik su F10 ir H00)	338,3
ET4	Atstumo kontrolė "DISTRONIC PLUS"	1 230,9
EZ5	Parkavimo paketas	619,9
EZ6	Parkavimo paketas su 360 laipsnių kamera	1 189,8
F64	El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai	358,4
F84	Digital rear-view mirror	730,1
F2W	Žiemos paketas	828,0
FF1	Vidurinė konsolė su daiktadėže	132,4
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas (tik su 17 colių lydinio ratlankiais)	6 445,1
	„Select“ versijai	
FP5	Išorinės dalies sportinis paketas	2 695,6
FZ5	Gamyklinė signalizacija (apsauga nuo atidarymo, tempimo)	460,8
FY1	Gamyklinė signalizacija (nuo atidarymo, tempimo ir akum.baterijos atjungimo)	726,8
G43	Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC	3 234,3
H12	Autonominio šildymo/vėdinimo sistema	1 397,9
HH4	Nustatyto klimato palaikymo sistema su oro kondicionieriumi "Termotronic"	933,8
HY1	Papildomo pečiuko nuotolinis valdymas	539,8
HZ0	PTC-Kaitinimo elementas paduodamo į saloną oro pašildymui	348,4
JB7	Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera	1 400,1
JK9	Vaizdo registratorius	170,3
KB5	Padidintas degalų bakas (70l)	122,4
L45	MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS	2 509,7
LC2	LED apšvietimas krovinių skyriuje	135,8
LC4	Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje	141,3
P3G	„BASE Plus“ paketas	1 767,4
Q22	Sukabinimo įtaisas	842,5
Q50	Sukabinimo įtaisas (nuimamas)	1 310,0
QA4	Sukabinimo įtaisas priekabai iki 2.5 t masės	154,7
	„Base“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	1 712,8
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	1 712,8
RD8	Pilno dydžio dangčiai ratlankiams	158,0
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	1 712,8
RL5	Lengvojo lydinio ratlankiai 6.5 J x 16"	1 070,7
RR6	Atsarginis ratas	229,3
RS7	Plieniniai ratlankiai 6.5 J x 17"	650,0
	„Pro“ versijai	
R17	7 J x 17" lengvojo lydinio ratlankiai (5 stipinų dizaino)	904,8
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17", 5-dvigubų stipinų dizainas	904,8
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7 J x 17", 20-stipinų dizainas	904,8
S23	Dvivieta sėdynė šalia vairuotojo	459,7

Vito VAN papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
SB1	Padidinto komforto vairuotojo sėdynė	228,2
SF1	Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	1 374,5
SF2	Elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	1 374,5
SH9	Šoninių stiklų oro saugos pagalvės	642,2
SE4	Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei	611,0
SE5	Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei	309,4
T19	Slankiojančios durys kairėje pusėje	1 055,1
T74	Įlipimo rankena	57,9
T75	Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų	70,1
V20	Krovinės dalies apdaila (viršus)	129,1
V3L	Visasezoniniai (guminiai) grindų kilimėliai priekyje	62,3
V42	Krovinių tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienų juosmens lygyje	362,8
V43	Medinės grindys	562,0
VA2	Krovinių skyrius su medžio apdaila (iki lubų)	577,6
VV2	Krovinio tvirtinimo bėgeliai	349,5
VK8	Grindų danga, plastikas	419,6
VL2	Veliūriniai kilimėliai (priekyje)	70,1
VU9	Odos pakaitalo sėdynių apmušalai (juodi)	66,8
W16	Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje KP	229,3
W17	Neatidaromas stiklas stumd. duryse/sienoje DP	229,3
W18	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus kairės pusės priekyje	577,6
W19	Stumdomas langas krovinių/keleivių skyriaus dešinės pusės priekyje	577,6
W29	Neatidaromi langai šonuose gale	410,7
W50	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 180 laipsnių kampu	495,3
W54	Dvivėrės galinės durys atsidarančios 270 laipsnių kampu	1 264,3
W78	Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu	402,9
X3G	Bendroji masė 3.000 kg	1 317,7
XA5	Bendroji masė 3,2 t	1 784,1
XA8	Bendroji leistinoji masė - 3.100 kg	1 784,1
Z9C	„Easy Cargo“ paketas	3 271,0
	„Select“ versijai	
Z9C	„Easy Cargo“ paketas	2 850
ZG2	Nuolatinė 4x4 pavara	4 811
MET	Metališki dažai	1 647
Paint	Nemetališki dažai	673



R17



R1N



RK8



RL5



RS7



RS3

Vito VAN standartinė įranga

<ul style="list-style-type: none">Vito VAN standartinė įranga
<ul style="list-style-type: none">Galutinis perdavimo santykis $i=2,733$
<ul style="list-style-type: none">Diskiniai stabdžiai ant priekinės ir galinės ašių
<ul style="list-style-type: none">Stovėjimo stabdys (pedalas)
<ul style="list-style-type: none">CO2-optimised braking system
<ul style="list-style-type: none">Elektrinis vairo stiprintuvas
<ul style="list-style-type: none">Multifunkcinis vairas
<ul style="list-style-type: none">Standartinė pakaba
<ul style="list-style-type: none">Reguliuojama vairo kolonėlė
<ul style="list-style-type: none">Pajudėjimo iš vietos asistentas
<ul style="list-style-type: none">Skaitmeninis radijas (DAB)
<ul style="list-style-type: none">Instalacijos paruošimas navigacijai
<ul style="list-style-type: none">MBUX multimedijos sistema
<ul style="list-style-type: none">AGM akum.baterija 12V 95Ah
<ul style="list-style-type: none">Dviejų juostų garsiakalbiai priekyje
<ul style="list-style-type: none">12 V rozetė
<ul style="list-style-type: none">Mercedes-Benz skubios pagalbos iškvietimo sistema
<ul style="list-style-type: none">Gedimų valdymas
<ul style="list-style-type: none">Rakinama pirštinių daiktadėžė
<ul style="list-style-type: none">Dveji puodelių laikikliai
<ul style="list-style-type: none">Centrinis užraktas su distanciniu valdymu
<ul style="list-style-type: none">Imobilizatorius
<ul style="list-style-type: none">Pavarų dėžė, 6 pavarų, mechaninė, TSG 380
<ul style="list-style-type: none">Šilumą sulaikantys žalsvi stiklai
<ul style="list-style-type: none">Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė
<ul style="list-style-type: none">Basic
<ul style="list-style-type: none">Elektroninis spidometras
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto diržo signalizacija priek.keleiviui
<ul style="list-style-type: none">Garsinė neprisegto saugos diržo signalizacija vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Išorės temperatūros rodiklis
<ul style="list-style-type: none">Šoninio vėjo asistentas
<ul style="list-style-type: none">Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
<ul style="list-style-type: none">Vairuotojo kamera
<ul style="list-style-type: none">Išmanioji greičio palaikymo pagalbinė sistema
<ul style="list-style-type: none">Aptarnavimų intervalų indikatorius "ASSYST"
<ul style="list-style-type: none">Pagalbinė funkcija dėmesio sutelkimui
<ul style="list-style-type: none">Serviso aptarnavimo intervalas apie 40.000 km
<ul style="list-style-type: none">Deгалų bakas 57 l
<ul style="list-style-type: none">4-os kartos SCR emisijos kontrolės sistema
<ul style="list-style-type: none">Halogeno priekiniai žibintai
<ul style="list-style-type: none">Priekinių žibintų spindulio reguliavimas
<ul style="list-style-type: none">Dienos šviesos
<ul style="list-style-type: none">Papildomas STOP žibintas gale

<ul style="list-style-type: none">Adaptyviniai stabdžių žibintai
<ul style="list-style-type: none">Generatorius 14 V / 250 A
<ul style="list-style-type: none">Galima naudoti hidrintą augalinį aliejų (HVO)
<ul style="list-style-type: none">Ekonomiškai valdomas generatorius
<ul style="list-style-type: none">ECO start/stop funkcija
<ul style="list-style-type: none">Greičio ribotuvas 210 km/h
<ul style="list-style-type: none">Pastovaus greičio palaikymo sistema "Tempomat"
<ul style="list-style-type: none">Variklis OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 AG)
<ul style="list-style-type: none">EMISSIONS STANDARD EURO 6E-BIS N1
<ul style="list-style-type: none">BlueEFFICIENCY paketas
<ul style="list-style-type: none">Vilkimo galia 0 kg/lbs
<ul style="list-style-type: none">Buksyravimo kilpa įsukama priekyje/gale
<ul style="list-style-type: none">Padangos nesirenkant gamintojo
<ul style="list-style-type: none">Padangos 205/65 R16
<ul style="list-style-type: none">Vasarinės padangos
<ul style="list-style-type: none">Plieniniai diskai 6,5 J x 16
<ul style="list-style-type: none">Vairuotojo sėdynė
<ul style="list-style-type: none">Keleivio sėdynė "standard" išpildymo
<ul style="list-style-type: none">Saugos oro pagalvė vairuotojui
<ul style="list-style-type: none">Priekinio keleivio oro pagalvė
<ul style="list-style-type: none">Stumdomosios durys dešinėje
<ul style="list-style-type: none">Dalinė krovinių dalies apdaila
<ul style="list-style-type: none">Elektra komfortiškai valdomi priekinių durelių stiklai
<ul style="list-style-type: none">Sėdynių medžiaga "Caluma" juoda
<ul style="list-style-type: none">Bagažinės fiksavimo taškai stoge
<ul style="list-style-type: none">Galinis dangtis
<ul style="list-style-type: none">Kontrolinis kodas atnaujinto modelio
<ul style="list-style-type: none">COC atitikties sertifikatas
<ul style="list-style-type: none">Bendroji masė 2,800 kg
<ul style="list-style-type: none">Atnaujintas modelio variantas (Facelift)
<ul style="list-style-type: none">Kosmetinis remontas - II
<ul style="list-style-type: none">Lentelės ir literatūra vokiečių kalba
<ul style="list-style-type: none">Kontrolinis kodas WLTP
<ul style="list-style-type: none">„BASE“
<ul style="list-style-type: none">Registracija - kroviniinis automobilis
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi stabdymo sistema (Active Brake Assist)
<ul style="list-style-type: none">„Mercedes me connect“ profesionalus paketas
<ul style="list-style-type: none">Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
<ul style="list-style-type: none">Galinio vaizdo kamera
<ul style="list-style-type: none">Aklosios zonos" asistentas"
<ul style="list-style-type: none">Aktyvi ištininės linijos palaikymo sistema
<ul style="list-style-type: none">Skaitmeninių paslaugų modulis (LTE)
<ul style="list-style-type: none">Padangų slėgio indikavimo sistema

"PRO"

- El. paruošimas sukabinimo įtaiso instaliacijai (laidai)
- Padidintas degalų bakas (70l)
- Pilno dydžio dangčiai ratlankiams
- Padangos 225/55 R 17
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas vairuotojo sėdynėje
- Sėdimosios dalies ilgio reguliavimas keleivio sėdynėje

"SELECT"

- Stovėjimo stabdys (elektrinis)
- Pajudėjimo įkalnė funkcija HOLD
- Oda aptrauktas vairaratis
- Bamperiai ir moldingai dažyti automobilio spalva
- Išmaniojo telefono integravimo paketas
- El. užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai
- Šildomi ir el.reguliuojami galinio vaizdo veidrodėliai
- Neakinantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Chromuotos radiatoriaus grotelės
- Veidrodžių paketas (įskaitant F61, F65, F72, LC5)
- Chromuotų interjero detalių paketas
- Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais veidrodžiais
- Automatinė pavarų dėžė 9 G-TRONIC
- Aklosios zonos" asistentas"

- Padidinto komforto vairuotojo sėdynė
- Komfortiška priekinio keleivio sėdynė
- Reguliuojama juosmens atrama keleivio sėdynei
- Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei
- „PRO“

- Aktyvi iššiosinės linijos palaikymo sistema
- Parkavimosi paketas su galinio vaizdo kamera
- MULTIBEAM LED su pagalbinėmis tolimosiomis šviesomis PLUS
- Įlipimo pašvietimas
- LED apšvietimas krovinių skyriuje
- Komfortinis prietaisų skydelis lubose priekyje
- Kojų apšvietimas priekyje
- Galinio dangčio apšvietimas
- LED galiniai ir stabdymo žibintai
- AMBIENTE" vidaus salono apšvietimas"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7.0 J x 17, 5"-dvigubų stipinų dizainas
- Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų
- Galinio dangčio/durų stiklas su valytuvu ir apiplovimu
- „SELECT“

Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limito; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7,1-7,5 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 185-197 g/km.

